

# Prohlášení o vlastnostech

č.: 170276

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: (STP KABEL CAT6A LSZH 500M), S9310
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: Kabel určený pro komunikaci v budovách a dalších inženýrských stavbách s cílem omezení vzniku a šíření požáru a kouře.
3. Výrobce: EMOS spol. s r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
4. Zplnomocněný zástupce: –
5. Systém/systémy POSV: System 1+ (AVCP 1+)
6. Harmonizovaná norma: EN 50575:2014 + A1:16

Oznámený subjekt:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH; Merianstraße 28, 63069  
Offenbach, Deutschland (ID: 40051671)

## 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

| Základní charakteristiky | Vlastnosti     |
|--------------------------|----------------|
| Reakce na oheň           | B2ca-s1a-d0-a1 |
| Nebezpečné látky         | NPD            |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Miroslav Fikr

V Přerově Dne 30.11.2022

Podpis:

# Declaration of Performance

Nr.: 170276

1. Unique identification code of the product-type: (STP KABEL CAT6A LSZH 500M), S9310
2. Intended use/es: Electric cable intended for supply of communication in buildings and other civil engineering works with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.
3. Manufacturer: EMOS spol. s r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
4. Authorised representative: –
5. System/s of AVCP: System 1+ (AVCP 1+)
6. Harmonised standard:

EN 50575:2014 + A1:16

Notified body/ies:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH; Merianstraße 28, 63069  
Offenbach, Deutschland (ID: 40051671)

## 7. Declared performance/s:

| Essential characteristics | Performance    |
|---------------------------|----------------|
| Reaction to fire          | B2ca-s1a-d0-a1 |
| Dangerous substances      | NPD            |

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name: Miroslav Fikr

At Přerově On 30.11.2022

Signature:

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č.: 170276

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: (STP KABEL CAT6A LSZH 500M), S9310
2. Zamýšľané použitie/použitia: Kábel určený pre komunikáciu v budovách a iných inžinierskych stavbách s cieľom obmedziť vznik a šírenie požiaru a dymu.
3. Výrobca: EMOS spol. s r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
4. Splnomocnený zástupca: –
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: System 1+ (AVCP 1+)
6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014 + A1:16

Notifikovaný(-é) subjekty(-y):

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH; Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland (ID: 40051671)

7. Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti | Parametre      |
|----------------------|----------------|
| Reakcia na oheň      | B2ca-s1a-d0-a1 |
| Nebezpečné látky     | NPD            |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno: Miroslav Fikr

V Přerově Dňa 30.11.2022

Podpis:

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr.: 170276

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: (STP KABEL CAT6A LSZH 500M), S9310
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Kabel przeznaczony do komunikacji w budynkach oraz innych obiektach budowlanych z celem ograniczenia powstawania oraz rozprzestrzeniania się ognia i dymu.
3. Producent: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
4. Upoważniony przedstawiciel: –
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1+ (AVCP 1+)
6. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014 + A1:16

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH; Merianstraße 28, 63069  
Offenbach, Deutschland

## 7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
|----------------------------|----------------------|
| Reakcja na ogień           | B2ca-s1a-d0-a1       |
| Niebezpieczne substancje   | NPD                  |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Imię i nazwisko: Miroslav Fikr

W Přerově Dnia 30.11.2022

Podpis:

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Szám: 170276

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: (STP KABEL CAT6A LSZH 500M), S9310
2. Felhasználás célja(i): Épületek és egyéb mélyépítési munkák kommunikációs ellátására szolgáló elektromos kábel, amelynek célja a tűz és füst keletkezésének és terjedésének korlátozása.
3. Gyártó: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
4. A meghatalmazott képviselő: –
5. Az AVCP-rendszer(ek): System 1+ (AVCP 1+)
6. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014 + A1:16

Bejelentett szerv(ek): VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH; Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland (ID: 40051671)

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

| Alapvető jellemzők | Teljesítmény   |
|--------------------|----------------|
| Reakció a tűzre    | B2ca-s1a-d0-a1 |
| Veszélyes anyagok  | NPD            |


A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Név: Miroslav Fikr

Hely Přerově                      án/én 30.11.2022

Aláírás:



# IZJAVA O LASTNOSTIH

Št: 170276

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: (STP KABEL CAT6A LSZH 500M), S9310
2. Predvidena uporaba: Kabel je namenjen komunikaciji v zgradbah in drugih gradbenih objektih z namenom omejevanja nastajanja in širjenja ognja in dima.
3. Proizvajalec: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
4. Pooblaščen zastopnik: –
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: System 1+ (AVCP 1+)
6. Harmonizirani standard: EN 50575:2014 + A1:16

Priglašeni organi: VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH; Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland (ID: 40051671)

7. Navedene lastnosti:

| Bistvene značilnosti | Lastnosti zmogljivosti |
|----------------------|------------------------|
| Reakcija na ogenj    | B2ca-s1a-d0-a1         |
| Nevarne snovi        | NPD                    |

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ime: Miroslav Fikr

V Přerově Datum izdaje 30.11.2022

Podpis:



# IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br: 170276

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: (STP KABEL CAT6A LSZH 500M), S9310
2. Namjena/namjene: Kabel je namijenjen za komunikaciju u zgradama i drugim građevinskim objektima kako bi se ograničilo stvaranje i širenje vatre i dima.
3. Proizvođač: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
4. Ovlašteni predstavnik: –
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): System 1+ (AVCP 1+)
6. Usklađena norma:

EN 50575:2014 + A1:16

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH; Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland (ID: 40051671)

7. Objavljena svojstva:

| Bitne karakteristike | Svojstva izvedbe |
|----------------------|------------------|
| Reakcija na vatru    | B2ca-s1a-d0-a1   |
| Opasne tvari         | NPD              |

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Ime: Miroslav Fikr

U Přerově Datum izdavanja 30.11.2022

Potpis:

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr: 170276

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: (STP KABEL CAT6A LSZH 500M), S9310
2. Verwendungszweck(e): Das Kabel ist für die Kommunikation in Gebäuden und anderen Bauanlagen bestimmt, um die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch zu begrenzen.
3. Hersteller: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
4. Bevollmächtigter: –
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 1+ (AVCP 1+)
6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014 + A1:16

Notifizierte Stelle(n):

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH; Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland (ID: 40051671)

## 7. Erklärte Leistung(en):

| Wesentlichen Merkmale    | Leistungseigenschaften |
|--------------------------|------------------------|
| Reaktion auf Feuer       | B2ca-s1a-d0-a1         |
| Niebezpieczne substancje | NPD                    |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Untersignet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: Miroslav Fikr

Ort Přerově Datum 30.11.2022

Unterschrift:





# DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr: 170276

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: (STP KABEL CAT6A LSZH 500M), S9310
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Cablul este destinat comunicării în clădiri și alte unități de construcții pentru a limita generarea și răspândirea incendiului și a fumului.
3. Fabricant: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
4. Reprezentant autorizat: –
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: System 1+ (AVCP 1+)
6. Standard armonizat:

EN 50575:2014 + A1:16

Organism (organisme) notificat(e): VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH; Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland (ID: 40051671)

7. Performanța (performanțe) declarată (declare):

| Caracteristici esențiale | Proprietăți de performanță |
|--------------------------|----------------------------|
| Reacția la foc           | B2ca-s1a-d0-a1             |
| Substanțe periculoase    | NPD                        |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Nume: Miroslav Fikr

În Přerově Data eliberării 30.11.2022

Semnătura:



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr: 170276

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: (STP KABEL CAT6A LSZH 500M), S9310
2. Naudojimo paskirtis (-ys): Kabelis ir parduotas komunikacijai ėkās un citās būvniecības objektos, lai ierobežotu uguns un dūmu rašanos un izplatīšanos.
3. Gamintojas: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
4. Įgaliojasis atstovas: –
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): System 1+ (AVCP 1+)
6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014 + A1:16

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH; Merianstraße 28, 63069  
Offenbach, Deutschland (ID: 40051671)

## 7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Būtiskās īpašības | Veiktspējas īpašības |
| Reakcija uz uguni | B2ca-s1a-d0-a1       |
| Bīstamas vielas   | NPD                  |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vardas ir pavardė: Miroslav Fikr

Vieta Přerově Išdavimo data 30.11.2022

Parašas:



# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr: 170276

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: (STP KABEL CAT6A LSZH 500M), S9310
2. Paredzētais izmantojums: Kabelis skirtas komunikācijai pastatuose ir kituose statybos objektuose, siekiant apriboti ugnies ir dūmų susidarymą bei plitimą.
3. Ražotājs: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
4. Pilnvarotais pārstāvis: –
5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sisSystem 1+ (AVCP 1+)
6. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014 + A1:16

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH; Merianstraße 28, 63069  
Offenbach, Deutschland (ID: 40051671)

## 7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Esminēs charakteristikos | Veikimo savybēs |
| Reakcija j ugnj          | B2ca-s1a-d0-a1  |
| Pavojingos medžiagos     | NPD             |

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Miroslav Fikr

Vieta Přerově Izdošanas datums 30.11.2022

Paraksts:



# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr: 170276

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: (STP KABEL CAT6A LSZH 500M), S9310
2. Kavandatud kasutusala(d): Kaabel on mõeldud sidepidamiseks hoonetes ja muudes ehitusobjektides, et piirata tule ja suitsu teket ja levikut.
3. Tootja: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
4. Volitatud esindaja: –
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: System 1+ (AVCP 1+)
6. Ühtlustatud standard: EN 50575:2014 + A1:16

Teavitatud asutus(ed): VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH; Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland (ID: 40051671)

## 7. Deklareeritud toimivus:

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Olulised omadused | Jõudlusomadused |
| Reaktsioon tulele | B2ca-s1a-d0-a1  |
| Ohtlikud ained    | NPD             |


Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305,

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Nimi: Miroslav Fikr

Koht Přerově Väljaandmise kuupäev 30.11.2022

Allkiri:





# PRESTATIEVERKLARING

Nr.: 170276

1. Unieke identificatiecode van het producttype: (STP KABEL CAT6A LSZH 500M), S9310
2. Beoogd(e) gebruik(en): De kabel is bedoeld voor communicatie in gebouwen en andere  
bouwvoorzieningen om het ontstaan en de verspreiding van vuur en rook  
te beperken.
3. Fabrikant: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
4. Gemachtigde: –
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: System 1+ (AVCP 1+)
6. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014 + A1:16

Aangemelde instantie(s):

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH; Merianstraße 28, 63069  
Offenbach, Deutschland (ID: 40051671)

7. Aangegeven prestatie(s):

| Hoofdkenmerken          | Prestatie-eigenschappen |
|-------------------------|-------------------------|
| Reactie op vuur         | B2ca-s1a-d0-a1          |
| Gevaarlijke substanties | NPD                     |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Miroslav Fikr

Te Přerově Datum van afgifte 30.11.2022

Handtekening:



# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N.: 170276

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: (STP KABEL CAT6A LSZH 500M), S9310
2. Usi previsti: Il cavo è destinato alla comunicazione in edifici e altri impianti di costruzione al fine di limitare la generazione e la diffusione di fuoco e fumo.
3. Fabbricante: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
4. Mandatario: –
5. Sistemi di VVCP: System 1+ (AVCP 1+)
6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014 + A1:16

Organismi notificati: VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH; Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland (ID: 40051671)

## 7. Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali | Proprietà delle prestazioni |
|----------------------------|-----------------------------|
| Reazione al fuoco          | B2ca-s1a-d0-a1              |
| Sostanze pericolose        | NPD                         |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e cognome: Miroslav Fikr

In Přerově Data di emissione 30.11.2022

Firma:



# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

no.: 170276

1. Código de identificación única del producto tipo: (STP KABEL CAT6A LSZH 500M), S9310
2. Usos previstos: El cable está destinado a la comunicación en edificios y otras instalaciones de construcción con el fin de limitar la generación y propagación de fuego y humo.
3. Fabricante: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
4. Representante autorizado: –
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): System 1+ (AVCP 1+)
6. Norma armonizada:

EN 50575:2014 + A1:16

Organismos notificados:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH; Merianstraße 28, 63069  
Offenbach, Deutschland (ID: 40051671)

## 7. Prestaciones declaradas:

| Características esenciales | Propiedades de rendimiento |
|----------------------------|----------------------------|
| Reacción al fuego          | B2ca-s1a-d0-a1             |
| Sustancias peligrosas      | NPD                        |

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre: Mirsolav Fikr

En Přerově Fecha de emisión 30.11.2022

Firma:





# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.o.: 170276

1. Código de identificação único do produto-tipo: (STP KABEL CAT6A LSZH 500M), S9310
2. Utilização(ões) prevista(s) O cabo destina-se à comunicação em edifícios e outras instalações de construção, a fim de limitar a geração e propagação de fogo e fumaça.
3. Fabricante: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
4. Mandatário: -
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho System 1+ (AVCP 1+) (AVCP):
6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014 + A1:16

Organismo(s) notificado(s): VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH; Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland (ID: 40051671)

## 7. Desempenho(s) declarado(s):

| Características essenciais | Propriedades de desempenho |
|----------------------------|----------------------------|
| Reação ao fogo             | B2ca-s1a-d0-a1             |
| Substâncias perigosas      | NPD                        |

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome: Miroslav Fikr

Em Přerově Data de emissão 30.11.2022

Assinatura:



# SUORITUSTASOILMOITUS

Nro.: 170276

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: (STP KABEL CAT6A LSZH 500M), S9310
2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Kaapeli on tarkoitettu kommunikointiin rakennuksissa ja muissa rakennuskohteissa tulen ja savun syntymisen ja leviämisen rajoittamiseksi.
3. Valmistaja: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
4. Valtuutettu edustaja: –
5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: System 1+ (AVCP 1+)
6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014 + A1:16

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH; Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland (ID: 40051671)

## 7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

| Olellaiset ominaisuudet | Suorituskykyominaisuudet |
|-------------------------|--------------------------|
| Reaktio tulipaloon      | B2ca-s1a-d0-a1           |
| Vaaralliset aineet      | NPD                      |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Nimi: Miroslav Fikr

Paikka Přerově Aika 30.11.2022

Allekirjoitus:



# PRESTANDEDEKLARATION

Nr.: 170276

1. Produkttypens unika identifikationskod: (STP KABEL CAT6A LSZH 500M), S9310
2. Avsedd användning/avsedda användningar: Kabeln är avsedd för kommunikation i byggnader och andra byggnadsläggningar för att begränsa uppkomst och spridning av brand och rök.
3. Tillverkare: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
4. Tillverkarens representant: –
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 1+ (AVCP 1+)
6. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014 + A1:16

Anmält/anmälda organ:

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH; Merianstraße 28, 63069  
Offenbach, Deutschland (ID: 40051671)

## 7. Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper | Prestandaegenskaper |
|-----------------------|---------------------|
| Reaktion på brand     | B2ca-s1a-d0-a1      |
| Farliga ämnen         | NPD                 |


Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn: Miroslav Fikr

Ort Přerově Dag för utfärdande 30.11.2022

Underskrift:



# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No.: 170276

1. Code d'identification unique du produit type: (STP KABEL CAT6A LSZH 500M), S9310
2. Usage(s) prévu(s): Le câble est destiné à la communication dans les bâtiments et autres installations de construction afin de limiter la génération et la propagation du feu et de la fumée.
3. Fabricant: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
4. Mandataire: –
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: System 1+ (AVCP 1+)
6. Norme harmonisée:

EN 50575:2014 + A1:16

Organisme(s) notifié(s): VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH; Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland (ID: 40051671)

## 7. Performance(s) déclarée(s):

| Caractéristiques essentielles | Propriétés de performances |
|-------------------------------|----------------------------|
| Réaction au feu               | B2ca-s1a-d0-a1             |
| Substances dangereuses        | NPD                        |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: Miroslav Fikr

À Přerově Date de délivrance 30.11.2022

Signature:

