

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1. Model výrobku/výrobek: P5682 (WPR-90GC)
2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce: EMOS spol. s r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
4. Předmět prohlášení: Termostat s kapilárovým čidlem
5. Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:

a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů (NV)	Směrnice Evropské unie:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb. v platném znění	2014/30/EU v platném znění
NV č. 481/2012 Sb.	2011/65/EU

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 60730-1 ed.3:12	EN 60730-1:11
ČSN EN 61000-6-3 ed.2:07+A1:11 včetně změn	EN 61000-6-3:07+A1:2011 včetně změn
ČSN EN 61000-6-1 ed.2:07	EN 61000-6-1:07

Místo vydání: v Přerově

Funkce: Jednatel

Datum vydání: 30.10.2020

Jméno zástupce výrobce a podpis: Jiří Lupač



# EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Unique identification of the product: **P5682 (WPR-90GC)**
2. Name and address of the manufacturer or his authorized representative: **EMOS spol. s. r. o.**  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer
4. Object of the declaration: **Capillary Sensor Thermostat**
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonization legislation:

and following government regulations, as amended (NV)	Issued EU Directives:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb.	2014/30/EU
NV č. 481/2012 Sb.	2011/65/EU

6. References to the relevant harmonized standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

Czech standards	European Standards
ČSN EN 60730-1 ed.3:12	EN 60730-1:11
ČSN EN 61000-6-3 ed.2:07+A1:11	EN 61000-6-3:07+A1:2011
ČSN EN 61000-6-1 ed.2:07	EN 61000-6-1:07

Place of issue: Prerov, Czech Republic

Position: CEO

Date of issue: 30.10.2020

Signed for and on behalf of: Jiří Lupač



# EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

1. **Model výrobku/výrobok:** P5682 (WPR-90GC)
2. **Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu:** EMOS spol. s r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
3. **Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu**
4. **Predmet vyhlásenia** Termostat s kapilárovým čidlom
5. **Uvedený predmet vyhlásenia je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Spoločenstva:**

a nasledujúcimi nariadeniami vlády, v znení neskorších predpisov (NV)	Smernica Európskej únie:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb. v platnom znení	2014/30/EU v platnom znení
NV č. 481/2012 Sb.	2011/65/EU

6. **Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje:**

České normy	Európske normy
ČSN EN 60730-1 ed.3:12	EN 60730-1:11
ČSN EN 61000-6-3 ed.2:07+A1:11	EN 61000-6-3:07+A1:2011
ČSN EN 61000-6-1 ed.2:07 v platnom znení	EN 61000-6-1:07 v platnom znení

Miesto vydania: Přerov, Czech Republic

Funkcia: Konateľ

Dátum vydania: 30.10.2020

Podpísané za a v mene: Jiří Lupač



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

1. Niepowtarzalny identyfikator produktu: P5682 (WPR-90GC)
2. Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
4. Przedmiot deklaracji: Termostat z czujnikiem kapilarnym
5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami wspólnotowych przepisów harmonizacyjnych:

Następujące regulacje krajowe, z późniejszymi zmianami	Dyrektywy UE:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb. ze zmianami	2014/30/EU ze zmianami
NV č. 481/2012 Sb.	2011/65/EU

6. Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

Normy Czeskie	Normy Europejskie
ČSN EN 60730-1 ed.3:12	EN 60730-1:11
ČSN EN 61000-6-3 ed.2:07+A1:11	EN 61000-6-3:07+A1:2011
ČSN EN 61000-6-1 ed.2:07 ze zmianami	EN 61000-6-1:07 ze zmianami

Miejsce wydania: Přerov, Czech Republic

Stanowisko: Prezes Zarządu

Data wydania: 30.10.2020

Podpisano w imieniu: Jiří Lupač



# EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

1. A termék egyedi azonosítója: **P5682 (WPR-90GC)**
2. A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe: **EMOS spol. s. r. o.**  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Csehország
3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.
4. A nyilatkozat tárgya: **Kapilláris érzékelős termosztát**
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó közösségi harmonizációs jogszabálynak:

és következő Kormányrendeleteknek, a későbbi módosítások értelmében:	EU Irányelvek:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb. beleértve a	2014/30/EU
NV č. 481/2012 Sb. kiegészítéseket	2011/65/EU

6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az előírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek:

Cseh szabványok	Európai szabványok
ČSN EN 60730-1 ed.3:12	EN 60730-1:11
ČSN EN 61000-6-3 ed.2:07+A1:11	EN 61000-6-3:07+A1:2011
ČSN EN 61000-6-1 ed.2:07	EN 61000-6-1:07

A kiállítás helye: Prerov, Csehország

Beosztás: Cégvezető

A kiállítás dátuma: 30.10.2020

A nyilatkozatot a következő személy  
nevében és részéről írták alá: Jiří Lupač

## IZJAVA EU O SKLADNOSTI

1. Enotna identifikacijska številka proizvoda: **P5682 (WPR-90GC)**
2. Ime in naslov proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika: **EMOS spol. s. r. o.**  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
3. Ta izjava o skladnosti se izda na lastno odgovornost proizvajalca
4. Predmet izjave: **Termostat s kapilarnim senzorjem**
5. Predmet navedene izjave je v skladu z ustrežno usklajevalno zakonodajo Skupnosti

ki je bila spremenjena po državnih predpisih	Direktive EU:
NV č. 118/2016 Sb. NV č. 117/2016 Sb. NV č. 481/2012 Sb.	2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU
vključno s spremembami	vključno s spremembami

6. Sklicevanja na uporabljene harmonizirane standarde ali sklicevanja na specifikacije v zvezi s skladnostjo, ki je navedena v izjavi:

Češki standardi	Evropski standardi
ČSN EN 60730-1 ed.3:12 ČSN EN 61000-6-3 ed.2:07+A1:11 ČSN EN 61000-6-1 ed.2:07	EN 60730-1:11 EN 61000-6-3:07+A1:2011 EN 61000-6-1:07
vključno s spremembami	vključno s spremembami

Kraj izdaje: Prerov, Czech Republic

Funkcija: Direktor

Datum izdaje: 30.10.2020

Podpisano za in v imenu: Jiří Lupač



## EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

1. Jedinstvena identifikacija proizvoda: P5682 (WPR-90GC)
2. Naziv i adresa proizvođača ili njegovog ovlaštenog zastupnika: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Republika Češka
3. Ova izjava o sukladnosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača:
4. Predmet sukladnosti: Termostat s kapilarnim senzorem
5. Navedeni predmet sukladnosti u skladu je s relevantnim zakonodavstvom Zajednice o usklađivanju:

prema ispravnim državnim propisima (NV)	Izdane EU directive:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb. - Uključuje amandmaje	2014/30/EU
NV č. 481/2012 Sb.	2011/65/EU

6. Upute na odgovarajuće usklađene norme koje se primjenjuju ili upute na specifikacije prema kojima je izjavljena sukladnost:

Češke norme	Europske norme
ČSN EN 60730-1 ed.3:12	EN 60730-1:11
ČSN EN 61000-6-3 ed.2:07+A1:11	EN 61000-6-3:07+A1:2011
ČSN EN 61000-6-1 ed.2:07 - s izmjenama i dopunama	EN 61000-6-1:07 - s izmjenama i dopunama

Mjesto objavljivanja: Přerov, Češka Republika

Funkcija: Glavni direktor

Datum objavljivanja: 30.10.2020

Ime i potpis predstavnika proizvođača: Jiří Lupač



# EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

1. Einmalige Kennnummer des Produkts: **P5682 (WPR-90GC)**
2. Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten: **EMOS spol. s. r. o.**  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
4. Gegenstand der Erklärung: **Thermostat mit Kapillarfühler**
5. Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union:

sowie die nachfolgenden Regierungsvorschriften (NV), in der Fassung späterer Vorschriften	EU-Richtlinien:
NV č. 118/2016 Sb. einschließlich	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb. Änderungen	2014/30/EU
NV č. 481/2012 Sb.	2011/65/EU

6. Verweise auf die einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden oder auf andere technische Spezifikationen, auf deren Grundlage die Konformität erklärt wird:

Tschechische Normen	Europäische Normen
ČSN EN 60730-1 ed.3:12	EN 60730-1:11
ČSN EN 61000-6-3 ed.2:07+A1:11	EN 61000-6-3:07+A1:2011
ČSN EN 61000-6-1 ed.2:07 einschließlich Änderungen	EN 61000-6-1:07 einschließlich Änderungen

Ausstellungsort: Přerov, Czech republic

Funktion: (CEO) Geschäftsführer

Ausstellungsdatum:

30.10.2020

Name des Vertreters des Herstellers und  
Unterschrift: Jiří Lupač





# DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE

1. Număr unic de identificare a produsului: **P5682 (WPR-90GC)**
2. Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat: **EMOS spol. s. r. o.**  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
3. Declarația de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului:
4. Obiectul declarației: **Termostat cu senzor capilar**
5. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația comunitară relevantă de armonizare:

Și următoarele ordine ale guvernului, în versiunea reglementărilor ulterioare (NV)	Directivile publicate ale UE:
NV č. 118/2016 Sb. NV č. 117/2016 Sb. NV č. 481/2012 Sb.	2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU
- inclusiv amendamente	- inclusiv amendamente

6. Trimiteri la standarde armonizate relevante folosite, sau la alte specificații tehnice pe baza cărora se declară conformitatea:

Standardele Cehe	Standardele Europene
ČSN EN 60730-1 ed.3:12 ČSN EN 61000-6-3 ed.2:07+A1:11 ČSN EN 61000-6-1 ed.2:07	EN 60730-1:11 EN 61000-6-3:07+A1:2011 EN 61000-6-1:07
inclusiv amendamente	inclusiv amendamente

Locul emiterii: Prerov, Czech Republic

Funcția: Administrator

Data emiterii: 30.10.2020

Numele reprezentantului producătorului și semnătura: Jiří Lupač



## ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

1. Unikalus gaminio identifikacijos numeris: **P5682 (WPR-90GC)**
2. Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: **EMOS spol. s. r. o.**  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Čekijos Respublika
3. Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo išimtinė atsakomybe.
4. Deklaracijos objektas: **Termostatas su kapiliariniu jutikliu**
5. Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Bendrijos teisės aktus:

Ir po vyriausybės reglamentai su pakeitimais, (NV)	Išleistos ES direktyvas:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb. su pakeitimais	2014/30/EU su pakeitimais
NV č. 481/2012 Sb.	2011/65/EU

6. Susijusių taikytų darnųjų standartų nuorodos arba specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos:

Čekijos standartai	Europos standartai
ČSN EN 60730-1 ed.3:12 ČSN EN 61000-6-3 ed.2:07+A1:11 ČSN EN 61000-6-1 ed.2:07 su pakeitimais	EN 60730-1:11 EN 61000-6-3:07+A1:2011 EN 61000-6-1:07 su pakeitimais

Išdavimo vieta: Prerov, Čekijos Respublika

Pareigos: generalinis direktorius

Išdavimo data: 30.10.2020

Už ką ir kieno vardu pasirašyta: Jiří Lupač



## ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

1. Izstrādājuma unikālais identifikators: P5682 (WPR-90GC)
2. Ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
3. Šī atbilstības deklarācija ir izsniegta, pilnu atbildību uzņemoties ražotājam.
4. Deklarācijas priekšmets: Kapilāro sensoru termostats
5. Lepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajiem Kopienas saskaņošanas tiesību aktiem:

un saskaņā ar valdības noteikumiem ar grozījumiem (NV)	Izdotās ES direktīvas:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb. Ar grozījumiem	2014/30/EU Ar grozījumiem
NV č. 481/2012 Sb.	2011/65/EU

6. Atsauces uz attiecīgajiem izmantotajiem saskaņotajiem standartiem vai atsauces uz specifikāciju, saistībā ar kuru atbilstība ir deklarēta:

Čehijas standarti	Eiropas standarti
ČSN EN 60730-1 ed.3:12	EN 60730-1:11
ČSN EN 61000-6-3 ed.2:07+A1:11	EN 61000-6-3:07+A1:2011
ČSN EN 61000-6-1 ed.2:07 Ar grozījumiem	EN 61000-6-1:07 Ar grozījumiem

Izdošanas vieta: Přerov (Přerov), Čehijas Republika

Amats: Izpilddirektors

Izdošanas datums: 30.10.2020

Parakstīts izpilddirektora vārdā:  
Jiří Lupač



## EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

1. Nr xxxxxx (toote kordumatu identifitseerimisnumber): P5682 (WPR-90GC)
2. Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
3. Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja (või paigaldaja) vastutusel:
4. Deklareeritav toode (toote identifitseerimine, mis võimaldab toodet jälgida. Võib kaasas olla ka foto, kui see on asjakohane): Kapillaaranduriga termostaat
5. Ülalkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste ühenduse ühtlustatud õigusaktidega:

Järgnevad valitsuse korraldused muudetud kujul (NV)	Euroopa Liidu direktiiv:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb. Sh muudatused	2014/30/EU Sh muudatused
NV č. 481/2012 Sb.	2011/65/EU

6. Viited kasutatud harmoneeritud standarditele või viited tehnilistele tingimustele, millele vastavust deklareeritakse:

Čehijas standardi	Eiropas standardi
ČSN EN 60730-1 ed.3:12	EN 60730-1:11
ČSN EN 61000-6-3 ed.2:07+A1:11	EN 61000-6-3:07+A1:2011
ČSN EN 61000-6-1 ed.2:07 Sh muudatused	EN 61000-6-1:07 Sh muudatused

Väljaandmise koht : Přerov, Czech republic

Funktsioon: Tegevjuht

Väljaandmise kuupäev: 30.10.2020

Allkiri: Jiří Lupač



# ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

1. Идентификация на продукта: P5682 (WPR-90GC)
2. Име и адрес на производителя или на негов упълномощен представител: EMOS spol. s. r. o.  
Lipnická 2844  
750 02 Přerov I – Město  
Czech Republic
3. Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя:
4. Предмет на декларацията: Термостат с капилярен датчик
5. Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация:

и на следните правителствени наредби, както са изменени (NV)	Издадени директиви на ЕС:
NV č. 118/2016 Sb.	2014/35/EU
NV č. 117/2016 Sb.	2014/30/EU
NV č. 481/2012 Sb.	2011/65/EU

6. Позоваване на използваните хармонизирани стандарти или позоваване на други технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие:

Чешки стандарти	Европейски стандарти
ČSN EN 60730-1 ed.3:12	EN 60730-1:11
ČSN EN 61000-6-3 ed.2:07+A1:11	EN 61000-6-3:07+A1:2011
ČSN EN 61000-6-1 ed.2:07	EN 61000-6-1:07

Място на издаване: Přerov, Czech Republic

Длъжност: Главен изпълнителен директор

Дата на издаване: 30.10.2020

Име и подпис на представителя на производителя: Jiří Lupa